



Relatório Técnico - SLU/DITEC/UGTEC/COPAS/GEPLAN

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para **elaboração de Projeto Executivo Completo de Concepção, Implantação, Operação e Manutenção da nova Unidade de Recebimen**

EMPRESA: FRAL CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 03.559.597/0001-05

DOCUMENTAÇÃO: Habilitação - FRAL CONSULTORIA (127984858) e Proposta Técnica - FRAL CONSULTORIA (127981394)

19. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

19.1. O critério de julgamento adotado será do tipo técnica e preço, e considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica (**Proposta Técnica Comercial - PC**).

19.1. Para efeito de cálculo da **Proposta Técnica (PT)** serão atribuídas pontuação para a experiência específica da equipe técnica da licitante de acordo com o número de atestados na execução, para os quesitos de natureza qualitativa e para o desempenho em contratações anteriores, conforme quesitos e notas no quadro abaixo:

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (PT)

PONTUAÇÃO REFERENTE AOS ATESTADOS TÉCNICO-OPERACIONAIS (ART. 37, INCISO I, LEI 14.133/21)

ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 1 - Aatoria ou coautoria de projeto executivo de aterro de inertes ou aterro sanitário - **IGUAL OU SUPERIOR a 18.34,60 t**

CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
COMURG COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	Goiânia - UF	25/03/2022 até 20/05/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281 – CREA-SP	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"Descrição dos serviços: PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO COMPLETO DAS CONDIÇÕES ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, INCLUINDO APRESENTAÇÕES GRÁFICAS COMPLETAS, INVEST PASSIVO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE HIDROGEOLOGICO, ELABORAÇÃO DO PROC MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO ATERRO ! PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇ COMO DOS PLANOS OPERACIONAIS INCL ESPECIFICAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E FER CONTEMPLANDO OS RESÍDUOS DE SERVIÇO (RSS), RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS E TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO I TÉCNICO DE ENCERRAMENTO/DESCOMISSIONA MACIÇO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLA NOVO DE CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇ RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRC DE GOIÂNIA.</p> <p>A Área do Aterro Sanitário é de 452.000 m² diariamente 3.000 ton de Resíduos (RSU, RCC, pe</p> <p>4.1 Projeto Básico do Aterro Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracterização geral da area do empreend - Relatório de investigação de impactos amb - Estudo Hidrogeológico: <p>4.2 Programa de Monitoramento e Controle Amb</p> <p>4.3 Projeto e Plano Operacional de Sistema de do Percolado (Chorume):"</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido nc vez que apresentou quantitativo superior ao mir para projetos executivos de aterros de inertes ou</p>
TUMPEX EMPRESA AMAZONENSE DE COLETA DE LIXO LTDA	Manaus- AM	20/03/2023 até 29/05/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230007376– CREA-SP	<p>Descrição dos serviços: ELABORACAO DI EXECUTIVO PARA AMPLIACAO DO ATERRO SA MANUAS/AM</p> <p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"O Aterro que ocupa atualmente uma área de recebendo 2.400 ton/dia de resíduos sólidos urt</p> <p>- Elaboração de Projeto Executivo de Ampliaçã Sanitário de Manaus contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorial Descritivo; • Memorial de Cálculo; • Estudo Geotécnico, com cálculo de esta maciço; • Plantas de Projeto: <ul style="list-style-type: none"> i. Base topográfica; ii. Layout final; iii. Seções; iv. Sistema de drenagem de gases e li v. Sistema de drenagem de águas plu

				<p>vi. Cobertura final;</p> <p>vii. Monitoramento geotécnico e (locação dos instrumentos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detalhamento do Plano de Avanço Operacional de Ampliação do Aterro; • Estimativa de quantitativos e Planilha de Custos; • Cronograma de Execução <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos de aterros de inertes ou sanitários.</p>
ENTERPA	Manaus- AM	Março/2007 a Outubro/2007	<p>ENG. CIVIL DANIELA AUGUSTA WATANABE VAZ</p> <p>CREA: 5061535779-SP</p> <p>CAT OSA-02876</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"Elaborou Projeto Executivo de ampliação Sanitário de Manaus/AM, no período de março de 2007, com capacidade de recebimento aproximado de 2.000(duas mil) toneladas de lixo por dia, de todas as atividades constantes do Termo de parte integrante deste atestado, de forma consoante prazos e padrões exigidos."</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida na vez que apresentou quantitativo superior ao mínimo exigido para projetos executivos de aterros de inertes ou sanitários.</p>
PAJOAN LTDA	Itaquaquetuba/SP	15/01/2008 até 15/07/2008	<p>ENG. CIVIL DANIELA AUGUSTA WATANABE VAZ</p> <p>CREA: 5061535779-SP</p> <p>CAT OSA-02877</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"Elaborou, no período de 15/01/2008 à 15/07/2008, o Projeto Executivo do Aterro Sanitário e Indústria de Itaquaquetuba/SP, localizado na Av. Nossa Senhora das Graças, 599- Pinheirinho. O projeto foi elaborado dentro do prazo contratual previsto, com desempenho satisfatório, envolvendo:</p> <p>[...]</p> <p>- Projeto executivo do aterro sanitário com capacidade de recebimento de até 2.000 (duas mil) toneladas por dia.</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida na vez que apresentou quantitativo superior ao mínimo exigido para projetos executivos de aterros de inertes ou sanitários.</p>
ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 1 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de aterro de inertes ou aterro sanitário - INFERIOR a 18.34,60 ton/mês e IGUAL OU SUPERIOR a 18.34,60 ton/mês				
CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
PAJOAN LTDA	Cachoeira Paulista/SP	Fevereiro/2004 até Julho/2004	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT OSA-02873</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"elaborou, no período de fevereiro à julho de 2004, o Projeto Executivo do Aterro Sanitário de Cachoeira Paulista/SP, localizado na Estrada de Fiuta, Km 04, Cachoeira Paulista/SP, com capacidade operacional aproximada de (seiscentos e cinquenta) toneladas por dia, de todas as atividades constantes do Termo de Referência, de forma satisfatória, atendendo todos os padrões e prazos exigidos."</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida na vez que apresentou quantitativo superior ao mínimo exigido para projetos executivos de aterros de inertes ou sanitários.</p>
CICLUS	SEROPÉDICA/RJ	12/07/2010 até 12/09/2010	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180000370- CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"ENCERRAMENTO, REMEDIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO AMBIENTAL DO VAZADOURO MUNICIPAL SEROPÉDICA LOCALIZADO NO RIO DE JANEIRO - RJ, COM RELATÓRIOS E ANÁLISES REALIZADOS NA R. CAMARGOS Nº 77 - SÃO PAULO - SP"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos de aterros de inertes ou sanitários, uma vez que o projeto de encerramento de um lixão.</p>
Prefeitura de Sorocaba	Sorocaba/SP	18/06/2011 até 17/07/2011	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620160001845- CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"Objeto: Prestação de serviços de Engenharia para elaboração do projeto executivo para encerramento do Aterro Sanitário, localizado na Avenida Victor Arretiro São João."</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos de aterros de inertes ou sanitários, uma vez que o projeto de encerramento de Aterro Sanitário.</p>
Urbanizadora Municipal S.A	São José dos Campos/SP	Dezembro 2008 até Fevereiro/2009	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT OSA-03768</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"Plano de Ampliação Lateral e Estudos de Engenharia para Ampliação, do Aterro Sanitário de São José dos Campos/SP"</p>

				Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há indicação do quantitativo de resíduos recebidos.
Urbanizadora Municipal S.A	São José dos Campos/SP	28/03/2013 até 27/03/2018	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620190000383- CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): MONITORAMENTO DE ESTABILIDADE GEOTÉCNICA EM ATERRO SANITÁRIO, Localizado na Rua José Augusto N°400, Torrão de Ouro 11 - São José. dos Campos, conforme especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo, parte integrante deste. Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há projeto de monitoramento geotécnico.

GRUPO 1 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de aterro de inertes ou aterro sanitário - **INFERIOR a 12.089,73 ton/mês e SUPERIOR a 6.044,87 ton/mês**

CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	Barueri/SP	04/10/2017 até 02/11/2017	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180006789- CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE REMOÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO AS NORMAS DA CETESB" Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há projeto de adequação técnico/ambiental.
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL - EMDURB	Bauru/SP	08/07/2015 até 10/09/2015	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620160003938- CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): "ELABORAÇÃO DO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE BAURU DESTINADO VIABILIZAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, que faz parte deste Atestado" Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há indicação do quantitativo de resíduos recebidos.
Prefeitura Municipal de Araçatuba	Araçatuba/SP	26 de agosto até 20 de novembro de 2014	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620150014102- CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): "ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO E ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL" Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há indicação do quantitativo de resíduos recebidos.
Prefeitura Municipal de Sorocaba	Sorocaba/SP	10/07/2014 até 10/01/2015	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 276/2015	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): "SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AMPLIAÇÃO DE ÁREA CO ATERRO MUNICIPAL DE RESÍDUOS INERTES" Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida para projetos ex ateros de inertes ou sanitários, uma vez que não há projeto de adequação/licenciamento ambiental.

ATESTADOS TÉCNICO-OPERACIONAL GRUPO 2 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de unidade de reciclagem/tratamento de RCC ou ou unidade de tratamento de resíduos da construção civil, instalação similar de recebimento e **triagem de RCC e/ou RCD IGUAL OU SUPERIOR a 9.067,30 ton/mês**

COMURG COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	Goiânia - UF	25/03/2022 até 20/05/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281 - CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394): "Descrição dos serviços: PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO COMPLETO DAS CONDIÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, INCLUINDO APRESENTAÇÕES GRÁFICAS COMPLETAS, INVESTIGATIVO PASSIVO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO DE HIDROGEOLOGIA, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO ATERRO SANITÁRIO, PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COMO DOS PLANOS OPERACIONAIS INCLUINDO ESPECIFICAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS CONTEMPLANDO OS RESÍDUOS DE SERVIÇO (RSS), RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), RESÍDUOS RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS DE TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ENCERRAMENTO/DESCOMISSIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS"
--	--------------	---------------------------	---	--

				<p>RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRAMENTO DE GOIÂNIA.</p> <p>A Área do Aterro Sanitário é de 452.000 m² diariamente 3.000 ton de Resíduos (RSU, RCC, etc)</p> <p>2.6. Projeto de usina de beneficiamento de construção civil e resíduos de remoção junto com a unidade operacional da unidade de beneficiamento de Resíduos de Construção Civil [..]</p> <p>4.6 Projeto e Plano Operacional de Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil e Resíduos de Remoção</p> <p>O projeto foi elaborado contemplando um sistema de beneficiamento de resíduos da construção civil a serem recebidos - CTDRS. O Projeto de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil de Remoção considerou, os seguintes aspectos: dimensionamento de sua capacidade operacional considerando o volume de resíduos de construção civil a serem recebidos atualmente no Aterro Sanitário de Goiânia (média de 63.341,50 t/mês), com estimativa do total gerado no município e a possibilidade de acréscimo do volume a ser recebido no futuro - CTDRS nos anos futuros com a adesão da reciclagem em empreendimentos da construção civil;"</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida no momento em que apresentou quantitativo superior ao mínimo exigido para projetos executivos de plantas de beneficiamento de resíduos de construção civil."</p>
Campos Eliseos Participações Empreendimentos e Administração Ltda	Piracicaba/SP	05/02/2011 a 20/12/2012	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180000443- CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"executou, de forma satisfatória o Projeto de Aterro Sanitário LAP 10017 contemplando atendimento a LI, e atende a LO durante a instalação para operação do Aterro Sanitário de Gerenciamento de Resíduos Oasis (CGR) do Município de Piracicaba/SP"</p> <p>[..]</p> <p>"Ante Projeto e RAP - Relatório Ambiental preliminar Central de Triagem, envolvendo uma Unidade de Recicláveis com capacidade de 600 ton/dia, em uma unidade de Transbordo com capacidade de 550 t/dia</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos executivos de plantas de beneficiamento, uma vez que se trata de adequação/licenciamento ambiental, além do nível de "ante-projeto" de recicláveis, ao invés de projetos executivos de RCCs, conforme exigido pelo projeto"</p>
ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 2 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de unidade de reciclagem/tratamento de RCC ou ou unidade de tratamento de resíduos da construção civil, instalação similar de recebimento e triagem de RCC e/ou RCD INFERIOR a 9.067,30 ton/mês e IGUAL ou SUPERIOR a 6.044,87 ton/mês				
CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
Ausência de documentos para análise.				
ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 2 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de unidade de reciclagem/tratamento de RCC ou ou unidade de tratamento de resíduos da construção civil, instalação similar de recebimento e triagem de RCC e/ou RCD INFERIOR a 6.044,87 ton/mês e SUPERIOR ou IGUAL a 3.022,43 ton/mês				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	BARUERI/SP	04/10/2017 a 02/11/2017	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180006789- CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO (página 233 - 127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DO RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE REMOÇÃO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO AS DA CETESB"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos executivos de plantas de beneficiamento, uma vez que se trata de adequação técnico/ambiental.</p>
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE	Peruíbe/SP	15/11/2009 até 31/12/2009	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT OSA-04070 - CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO (238 - 127981394):</p> <p>"executou,[...] o ATERRO SANITÁRIO JARDIM MARIA serviços de Elaboração de Projetos Técnicos de Reciclagem, Ampliação e Encerramento, e Projeto de Readmissão do Projeto Básico do Novo Aterro, conforme Anexo Referencial"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos executivos de plantas de beneficiamento, uma vez que se trata de construção civil.</p>
QUALIX	Brasília/DF	Junho de 2001	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT FL-45177 - CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO TÉCNICO (página 243 - 127981394):</p> <p>"Executou [...] Parecer Técnico e Projeto das Fundações e Estruturas de Ampliação das Usinas de Tratamento de Resíduos de Ceilândia e do Lago"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida referente ao mínimo exigido para projetos executivos de plantas de beneficiamento, uma vez que se trata de construção civil.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	Resende/RJ	21/11/2022 até 21/02/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011403 – CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENH. RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO DE R CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS DE PODA E S ENGENHARIA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO DC TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLA QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COM CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGR FINANCEIRO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DO MEIO AN RESENDE - RJ"</p> <p>"Aterro com área de 40.000m2 e recebime ton/dia de RCC"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovaç qualitativamente e quantitativamente exigido referente ao mínimo exigido para projetos ex plantas de beneficiamento, uma vez que se trat executivo de aterro de inertes ou aterro sanitá plantas de beneficiamento.</p>
---------------------------------	------------	---------------------------	--	--

ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 3 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de edifícios, com, no mínimo, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura de concreto arm **área construída**

CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
Hospital Igesp	SÃO PAULO	Abril/2005	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>Ausência de CAT</p>	<p>Conforme ATESTADO (página 254 - 127981394):</p> <p>"Serviços de Engenharia de Desenvolvimento de Fundações, Contêncões, Estrutura em Concretu Instalações do Prédio de Ampliação do HOSPITAL</p> <p>"Área construída de 7.000 m²"</p> <p>"I. PROJETO ESTRUTURAL</p> <p>II. PROJETO DAS FUNDAÇÕES</p> <p>III. PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, I AR CONDICIONADO"</p> <p>Não foi apresentado Certidão de Acervo Técnico comprovação da veracidade das informações. I NÃO ATENDE, conforme item 15.2.2. e 15.3.3.</p>
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	São Bernardo do Campo/SP	05/07/2010 a 17/09/2011	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>Ausência de CAT</p>	<p>Conforme CERTIDÃO Nº 078/2013 260 - 127981394):</p> <p>"executou a contento e de acordo com as es contratuais a elaboração de projeto ex revitalização e requalificação do Parque Estoril"</p> <p>"Produtos Finais etapa III:</p> <p>I - Projetos Executivos de Urbanismo, Paisagismo, Estrutura, Fundações, Mobiliário Urt</p> <p>II - Redes de Abastecimento de Água, Redes e Drenagem de Águas Pluviais, Sistema Viário</p> <p>III - Luminotécnica, Elétrico, Telefonia, Rede Lógica</p> <p>IV - Comunicação Visual"</p> <p>"Área construída de 7.000 m²".</p> <p>Não foi apresentado Certidão de Acervo Técnico comprovação da veracidade das informações. I NÃO ATENDE, conforme item 15.2.2. e 15.3.3.</p>
A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP	Santos/SP	Abril a Julho de 2010	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT OSA-03774</p>	<p>Conforme ATESTADO (página 273 - 127981394):</p> <p>"Projeto Executivo das Unidades de Tratamento Sólidos de Taifa - RST, bem como a Elaboração Gerenciamento (Coleta, Acondicionamento, Armazenagem Temporária, Tratamento e Desti dos RST desembarcados no Porto de Santos, co risco à Saúde Humana, Ambiental e Animal."</p> <p>Os documentos apresentados referem-se a pr de arquitetura, porém não há indicação cla construída e de projetos executivos de hidrossanitárias, instalações elétricas e es concreto armado. Desta forma NÃO ATENDE.</p>
CONSÓRCIO BERTOLO-EPAL	Embu das Artes/SP	Dezembro/1999 até Setembro/2003	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA</p> <p>CREA: 0600793880-SP</p> <p>CAT FL-48690</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVI 297 - 127981394):</p> <p>"*Execução de levantamento topográfico e 227.921 m²:</p> <p>* Execução de 25 furos (250m) de sondagens a p</p> <p>* Projeto de Terraplenagem (mov. de terra 300.0</p> <p>* Projeto de drenagem superficial</p> <p>* Projeto de Paisagismo</p> <p>* Plano de Recuperação de Área Degradad aprovado pela SMA / Grupo Gestor e Guarapiranga"</p> <p>Os documentos apresentados referem-se a div porém não há indicação clara da área construíd de projetos executivos de instalações hidr instalações elétricas e estrutura de concreto arm forma NÃO ATENDE.</p>

ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 3 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de edificios, com, no mínimo, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura de concreto ar SUPERIOR a 3.000m ² área construída				
CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
QUALIX S/A Serviços Ambientais	Brasília/DF	Junho/2001	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT FL-45177	Conforme ATESTADO TÉCNICO (<u>página 323 - 127</u> "Parecer Técnico e Projeto das Fundações das e Ampliação das Usinas de Tratamento de Lixo de do Lago." "- Perfil das Sondagens de investigação do subso local , edificações e carregamentos a partir de carga fornecidas por calculista estrutural das descritas abaixo." - Parecer técnico a solução típica de fund prováveis e aplicação em cada região (Ceilândia e - Cálculo, dimensionamento e detalhamento en elementos de fundação cada um dos prédios quais sejam descritos abaixo." Os documentos apresentados referem-se a e concreto armado (fundações), porém não abrar executivos de instalações hidrossanitárias e elétricas. Desta forma NÃO ATENDE .
CAMPOS ELÍSEOS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES LTDA	Piracicaba/SP	05/02/2011 até 20/12/2012	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180000443	Conforme ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO (<u>326 - 127981394</u>): "Projeto de Atendimento a LAP 10017 co atendimento a LI , e atendimento a LO durante para operação do Aterro da Central de Gerenc Resíduos Oasis (CGR - Oasis)" "ANTE-PROJETO DA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORO" Os documentos apresentados referem-se a a não há indicação clara da área construída e executivos de instalações hidrossanitárias, elétricas e estrutura de concreto armado. Desta forma ATENDE .
Prefeitura Municipal de Cubatão	Cubatão/SP	03/09/2008 até 28/02/2009	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620220010767	Conforme ATESTADO (<u>página 333 - 127981394</u>): "Projetos de Infra-estrutura abrangendo Terra Fundações, Drenagem, Pavimentação, Abastecimento de Água e Rede de Esgotamento" "• Projeto Executivo de Fundação do Conjunto Vila Esperança, visando a implantação de Casas SB 22 B (Padrão CDHU Modificado) e Edifícios T num total de 855 unidades, equivalentes a construída de 37.620 m ² • Projeto de Ter envolvendo dragagem , e cortes de aterros de re em um volume equivalente a 117.000 m ³ ; • Projeto Básico de Drenagem envolvendo o e 3.300 m de redes e galerias; • Projeto Pavimentação envolvendo o equivalente a 19 km • Projeto Básico da Rede de Abasteciment envolvendo 11.200 m de rede e reservatório e capacidade de 200 m ³ ; • Projeto da Rede de Esgotamento Sanitário e 11.000 m de redes com 3 estações elevatórias; • Projeto Básico de Estação de tratamento de es terciário para uma vazão 120m ³ /hora; • Elaboração de Quadro de Orçamentos dos proj Os documentos apresentados referem-se a infraestrutura e não de projetos executivos de hidrossanitárias, instalações elétricas e es concreto armado. Desta forma NÃO ATENDE .
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA	Santo André/SP	24/11/2003 até 05/06/2004	ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620180005914	Conforme CERTIDÃO Nº 60 DE 09 DE 1 2016 (<u>página 336 - 127981394</u>): "Elaboração do Plano de diretrizes para Rec Transformação na área municipal / Projeto respectivo PRAD - Plano de recuperação de área visando o licenciamento do projeto junto a SMA, Dessa forma NÃO ATENDE a comprovaç qualitativamente e quantitativamente exigido referente ao mínimo exigido para projetos ex edifícios, uma vez que se trata de adequação/licenciamento ambiental.
ATESTADOS TECNICO-OPERACIONAL GRUPO 3 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de edificios, com, no mínimo, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutura de concreto ar SUPERIOR a 1.000 m ² área construída.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	Aimorés/SP	10/08/2020 até 19/07/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011976 – CREA-SP	Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (<u>339 - 127981394</u>): "ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS TÉ ENGENHARIA PARA: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO CÉLULA DO ATERRO SANITÁRIO, ENCERRAR CÉLULA ATUALMENTE EM OPERAÇÃO, ADE REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE DA U TRIAGEM, ENFARDAMENTO E COMPOSTAGEM D DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS E COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO AO PR REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM ANDAMEN

				<p>CONFORMIDADE COM ÀS EXIGÊNCIAS D FINANCIADOR - BANCO DE DESENVOLVIMENTC GERIAS - BDMG"</p> <p>"PRODUTO 3</p> <p>3.1. Adequação e reforma da estrutura existente tratamento de resíduos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuperação do pátio de com postagem; tratamento dos lixiviados; • Ampliação do galpão de triagem, pr estocagem de fardos; Projeto completo con as instalações existentes e urbanização." <p>Os documentos apresentados referem-se a adequação e reforma e não de projetos ex edifícios, não há indicação clara da área cons projetos executivos de instalações hidr instalações elétricas e estrutura de concreto arr forma NÃO ATENDE.</p>
COMURG COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA	Goiânia/GO	25/03/2022 até 20/05/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281- CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -127981394):</p> <p>"REALIZAÇÃO DE TRABALHO INVESTIGATIVO COM CONDIÇÕES ATUAIS DO ATERRO SANITÁRIO D INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES COMPLETAS, INVESTIGAÇÃO DO PASSIVO , REALIZAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, E DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E AMBIENT AL, BEM COMO ELABORAÇÃO D BÁSICO DO ATERRO SANITÁRIO E PROJETOS DE A E MODERNIZAÇÃO, ASSIM COMO DO: OPERACIONAIS INCLUINDO AS ESPECIFIC. MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS, CONTEMP RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), RE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), RESÍDUOS RECIC RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS ARB TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO C TÉCNICO DE ENCERRAMENTO IDESCOMISSIONA MACIÇO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLA NOVO DE CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇ RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRC DE GOIÂNIA"</p> <p>"2.1. Projeto básico do aterro sanitário qu base para os demais projetos contendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Estudo gravimétrico dos resíduos 2.1.2. Relatório de estabilidade dos m 2.1.3. Relatório de avaliação preliminar 2.1.4. Relatório de investigação d ambientais; 2.1.5. Relatório de investigação confi passivo ambiental; 2.1.6. Estudo hidrogeológico; 2.1.7. Estimativa de vida útil do aterro <p>2.2. Programa de Monitoramento (Ambiental;</p> <p>2.3. Projeto de sistema de tratamento do (chorume) com respectivo plano operaciona</p> <p>2.4. Projeto de usina de com postagem j plano operacional da unidade de com p orgânicos;</p> <p>2.5. Projeto de usina triagem de materiais junto com o plano operacional da unidad de triagem dos resíduos recicláveis;</p> <p>2.6. Projeto de usina de beneficiamento de construção civil e resíduos de remoção j plano operacional da unidade de benefic RCC;</p> <p>2.7. Projeto de adequação, monitoramer operacional do aterro sanitário de rejeitos;</p> <p>2.8. Projeto de sistema de tratamento de serviço de saúde junto com o plano opo unidade de tratamento de RSS;</p> <p>2.9. Projeto do pátio de beneficiamento j plano operacional para os resíduos arbóreo.</p> <p>2.10. Plano geral de operação do Centro de e Disposição Final de Resíduos Sólidos - município de Goiânia;</p> <p>2.11. Projeto de encerramento/descomis do maciço principal;</p> <p>2.12. Relatório final."</p> <p>Os documentos apresentados referem-se projetos, porém não há indicação clara da área de projetos executivos de instalações hidr instalações elétricas e estrutura de concreto arr forma NÃO ATENDE.</p>
INFRAERO	Petrolina/PE	01/09/2011 até 07/04/2012	<p>ENG. CIVIL FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA CREA: 0600793880-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -127981394):</p>

			CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620220002293	<p>"Contratação dos serviços técnicos especializados para a Execução dos Levantamentos Topográficos, Cálculo de Geotecnia, Projeto Básico e Projeto Executivo de Nivelamento e Drenagem da Faixa de Pista do Aeroporto Senador Nilo Coelho em Petrolina/PE"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projetos para os Canteiros de Obras abrangendo Projeto de Arquitetura e estudos das demais áreas do canteiro de Obras - 117,00 m2 <p>Projetos de Infraestrutura, abrangendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terraplenagem, Geométrico e Nivelamento da Faixa de Pista - 1.334.750,00 <p>Os documentos apresentados referem-se aos projetos, porém não há indicação clara da área de projetos executivos de instalações hidráulicas, instalações elétricas e estrutura de concreto arruado na forma NÃO ATENDE</p>
--	--	--	---	---

PONTUAÇÃO REFERENTE AOS ATESTADOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS (ART. 37, INCISO I, LEI 14.133/21)

ATESTADOS TECNICO-PROFISSIONAL GRUPO 1 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de aterro de inertes ou aterro sanitário

CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
COMURG COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	Goiânia - UF	25/03/2022 até 20/05/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281 – CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>Descrição dos serviços: PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO COMPLETO DAS CONDIÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, INCLUINDO APRESENTAÇÕES GRÁFICAS COMPLETAS, INVESTIGATIVO PASSIVO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO ATERRO SANITÁRIO, PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COMO DOS PLANOS OPERACIONAIS INCLUSIVE ESPECIFICAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS CONTEMPLANDO OS RESÍDUOS DE SERVIÇO (RSS), RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) RECIKLÁVEIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS DE TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENCERRAMENTO/DESCOMISSIONAMENTO DO MACIÇO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVO DE CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSICÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA.</p> <p>A Área do Aterro Sanitário é de 452.000 m² com capacidade diária de 3.000 ton de Resíduos (RSU, RCC, etc).</p> <p>"4.1 Projeto Básico do Aterro Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracterização geral da área do empreendimento; - Relatório de investigação de impactos ambientais; - Estudo Hidrogeológico; <p>4.2 Programa de Monitoramento e Controle Ambiental;</p> <p>4.3 Projeto e Plano Operacional de Sistema de Aterro do Percolado (Chorume):"</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovação qualitativa e quantitativa exigida na licitação, vez que apresentou quantitativo superior ao mínimo exigido para projetos executivos de aterros de inertes ou orgânicos.</p>
TUMPEX EMPRESA AMAZONENSE DE COLETA DE LIXO LTDA	Manaus- AM	20/03/2023 até 29/05/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230007376 – CREA-SP</p>	<p>Descrição dos serviços: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO SA MANUAS/AM</p> <p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"O Aterro que ocupa atualmente uma área de recebendo 2.400 ton/dia de resíduos sólidos urbanos - Elaboração de Projeto Executivo de Ampliação Sanitário de Manaus contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorial Descritivo; • Memorial de Cálculo; • Estudo Geotécnico, com cálculo de estabilidade do maciço; • Plantas de Projeto: <ul style="list-style-type: none"> i. Base topográfica; ii. Layout final; iii. Seções; iv. Sistema de drenagem de gases e líquidos; v. Sistema de drenagem de águas pluviais; vi. Cobertura final; vii. Monitoramento geotécnico e (locação dos instrumentos). • Detalhamento do Plano de Avanço Operacional de Ampliação do Aterro; • Estimativa de quantitativos e Planilha de Custos; • Cronograma de Execução

				Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido referente a projetos executivos de aterros de sanitários.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	Aimorés/SP	10/08/2020 até 19/07/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011976 – CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS TÉ ENGENHARIA PARA: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO CÉLULA DO ATERRO SANITÁRIO, ENCERRAI CÉLULA ATUALMENTE EM OPERAÇÃO, ADE REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE DA U TRIAGEM, ENFARDAMENTO E COMPOSTAGEM D DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS E COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO AO PR REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM ANDAMEN CONFORMIDADE COM ÀS EXIGÊNCIAS D FINANCIADOR - BANCO DE DESENVOLVIMENTC GERIAS - BDMG"</p> <p>Aterro que ocupa uma área de 5 hectares rec ton/mês de resíduos sólidos,</p> <p>PRODUTO 2</p> <p>2.1. Projeto da nova célula do aterro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do estudo de viabilidade ambiental, operacional e técnica para a ai aterro sanitário, considerando os serviços em conformidade com o pro 21536/2008/003/2019. • Complementação do sistema de imperr drenagem de águas superficiais, pluviais, gases e interligação de todos os sistemas ex • Monitoramento geotécnico; • Plano de monitoramento de todos os tratamento com indicação dos pontos, f parâmetros para análise, conforme exigênc ambiental competente. <p>Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido referente a projetos executivos de aterros de sanitários.</p>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	Araçatuba/SP	20/01/2023 até 25/04/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010253– CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LATERAL DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL CONSULTORIA GEOTÉCNICA E AMBIENTAL"</p> <p>Etapa 3 - Estudos e Elaboração do Projeto Exe Ampliação Lateral do Aterro Sanitário, ir seguintes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Concepção e justificativa do Projeto; · El Layout final; · Concepção geométrica do ma · Obras de escavação e balanço (resíduos/solo); · Elaboração de plantas planialtimétricas, adequada, contemplando: · Sis impermeabilização; · Sistemas de drenagem a serem implanta de drenagem de águas superficiais, águas percolado e de gases), demonstrando e interligação desses sistemas com os já existi · Plano de monitoramento geotécnico e aml · Sistema de cobertura final do aterro; · Cálculo da vida útil da etapa da Ampliação. · Memorial descritivo e especificações t seguintes elementos: <ul style="list-style-type: none"> - Implantação dos acessos; - Implantação c de impermeabilização; - Implantação dos sistemas de drenager percolados; - Implantação dos sistemas de drenagem su - Implantação das camadas de cobertura ir e final; <p>Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido referente a projetos executivos de aterros de sanitários.</p>
ENTERPA	Manaus- AM	Março/2007 a Outubro/2007	<p>ENG. CIVIL DANIELA AUGUSTA WATANABE VAZ</p> <p>CREA: 5061535779-SP</p> <p>CAT OSA-02876</p>	<p>Conforme ATESTADO TÉCNICO (página 399 - 127)</p> <p>"Elaborou Projeto Executivo de ampliação Sanitário de Manaus/AM, no período de março de 2007, com capacidade de recebimento de 2.000 (duas mil) toneladas de lixo desenvolvendo todas as atividades constantes c Referência, parte integrante deste atestado, satisfatória, consoante prazos e padrões exigidos</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido</p>

referente a projetos executivos de aterros de sanitários.

ATESTADOS TECNICO-PROFISSIONAL GRUPO 2 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de unidade de reciclagem/tratamento de RCC ou ou unidade de tratamento de resíduos da construção civil, instalação similar de recebimento e triagem de RCC e/ou RCD

CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
COMURG COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA	Goiânia - UF	25/03/2022 até 20/05/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281 – CREA-SP	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>Descrição dos serviços: PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO COMPLETO DAS CONDIÇÕES ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, INCLUINDO APRESENTAÇÕES GRÁFICAS COMPLETAS, INVEST PASSIVO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE HIDROGEOLÓGICO, ELABORAÇÃO DO PROC MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO ATERRO ! PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇ COMO DOS PLANOS OPERACIONAIS INCL ESPECIFICAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E FER CONTEMPLANDO OS RESÍDUOS DE SERVIÇO (RSS), RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS E TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO I TÉCNICO DE ENCERRAMENTO/DESCOMISSIONA MACIÇO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLA NOVO DE CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇ RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRC DE GOIÂNIA.</p> <p>A Área do Aterro Sanitário é de 452.000 m² diariamente 3.000 ton de Resíduos (RSU, RCC, pc</p> <p>"2.6. Projeto de usina de beneficiamento de construção civil e resíduos de remoção junto c operacional da unidade de beneficiamento de RC</p> <p>2.7. Projeto de adequação, monitorament operacional do aterro sanitário de rejeitos</p> <p>2.9. Projeto do pátio de beneficiamento junto c operacional para os resíduos arbóreos;</p> <p>2.10. Plano geral de operação do Centro de Tr Disposição Final de Resíduos Sólidos - CTDRS d de Goiânia."</p> <p>[...]</p> <p>4.6 Projeto e Plano Operacional de Usina de Ber de Resíduos de Construção Civil e Resíduos de Re</p> <p>O projeto foi elaborado contemplando uma sistema de beneficiamento de resíduos da const serem recebidos - CTDRS. O Projeto de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civi de Remoção considerou, os seguintes espec dimensionamento de sua capacidade oper considerado o volume de resíduos de constr remoção recebidos atualmente no Aterro S Goiânia (média de 63.341,50 t/mês), cor estimativa do total gerado no município e a poss acréscimo do volume a ser recebido no - CTOR nos anos futuros com a adesão da recicli empreendimentos da construção civil;</p> <p>Dessa forma ATENDE a comprovaçã qualitativamente e quantitativamente exigido nc vez que apresentou projeto executivo de beneficiamento.</p>
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	Resende/RJ	21/11/2022 até 21/02/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011403 – CREA-SP	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENH. RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO DE ATERRO DE R CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS DE PODA E S ENGENHARIA ORÇAMENTÁRIA, INCLUINDO DC TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLA QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COM CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGR FINANCEIRO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DO MEIO AM RESENDE - RJ"</p> <p>"Aterro com área de 40.000m2 e recebime ton/dia de RCC"</p> <p>Dessa forma NÃO ATENDE a comprovaç qualitativamente e quantitativamente exigido referente ao mínimo exigido para projetos ex plantas de beneficiamento, uma vez que se trat executivo de aterro de inertes e não de beneficiamento.</p>
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	Aimorés/SP	10/08/2020 até 19/07/2023	ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011976 – CREA-SP	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS TÉ ENGENHARIA PARA: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃ CÉLULA DO ATERRO SANITÁRIO, ENCERRAI CÉLULA ATUALMENTE EM OPERAÇÃO, ADE REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE DA U TRIAGEM, ENFARDAMENTO E COMPOSTAGEM D DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS E COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO AO PR</p>

				<p>REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM ANDAMENTO CONFORMIDADE COM ÀS EXIGÊNCIAS DO FINANCIADOR - BANCO DE DESENVOLVIMENTO GERIAS - BDMG"</p> <p>"PRODUTO 3</p> <p>3.1. Adequação e reforma da estrutura existente tratamento de resíduos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuperação do pátio de compostagem e tratamento dos lixiviados; • Ampliação do galpão de triagem, pr estocagem de fardos; Projeto completo com as instalações existentes e urbanização. <p>3.2. Apresentação de métodos de operação da Triagem, Enfardamento e compostagem de lixo todo e da nova célula do aterro sanitário</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação de Databook; • Treinamento da equipe - operação e moni <p>Os documentos apresentados referem-se a adequação e reforma de beneficiamento c orgânicos e não de planta de beneficiamento RCD. Desta forma NÃO ATENDE.</p>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	São Caetano do Sul/SP	30/04/97 até 30/06/97	<p>ENG. CIVIL ADALBERTO LEÃO BRETAS</p> <p>CREA: 0600469497-SP</p> <p>CAT Nº A. 1789/99</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (- 127981394):</p> <p>"Atividade Técnica: Execução de Obras e Opera da engenharia civil.</p> <p>Natureza: Serviços de Destinação Final de Resíduos Domiciliares."</p> <p>Os documentos apresentados referem-se a operação de aterro sanitário e não de ela projetos executivos. Desta forma NÃO ATENDE.</p>
ATESTADOS TECNICO-PROFISSIONAL GRUPO 3 - Autoria ou coautoria de projeto executivo de edifícios, com, no mínimo, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e estrutur				
CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORÉS	Aimorés/SP	10/08/2020 até 19/07/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230011976 – CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>"ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CÉLULA DO ATERRO SANITÁRIO, ENCERRAMENTO DE CÉLULA ATUALMENTE EM OPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE DA URSULA DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS E OBRAS COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL EM ANDAMENTO CONFORMIDADE COM ÀS EXIGÊNCIAS DO FINANCIADOR - BANCO DE DESENVOLVIMENTO GERIAS - BDMG"</p> <p>"PRODUTO 3</p> <p>3.1. Adequação e reforma da estrutura existente tratamento de resíduos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuperação do pátio de compostagem; e tratamento dos lixiviados; • Ampliação do galpão de triagem, prensagem e de fardos; Projeto completo contendo todas as instalações existentes e urbanização." <p>Os documentos apresentados referem-se a adequação e reforma e não de projetos executivos de edifícios, não há indicação clara da área cons projetos executivos de instalações hidráulicas, instalações elétricas e estrutura de concreto arr forma NÃO ATENDE.</p>
COMURG COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	Goiânia - UF	25/03/2022 até 20/05/2023	<p>ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI</p> <p>CREA: 5061849384-SP</p> <p>CAT COM REGISTRO DE ATESTADO Nº 2620230010281 – CREA-SP</p>	<p>Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - 127981394):</p> <p>Descrição dos serviços: PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIGATIVO COMPLETO DAS CONDIÇÕES DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA, INCLUINDO APRESENTAÇÕES GRÁFICAS COMPLETAS, INVESTIGATIVO PASSIVO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO ATERRO SANITÁRIO, PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO COMO DOS PLANOS OPERACIONAIS INCLUSIVE ESPECIFICAÇÕES DE MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS CONTEMPLANDO OS RESÍDUOS DE SERVIÇO (RSS), RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ORGÂNICOS, RESÍDUOS DE TRATAMENTO DE CHORUME E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENCERRAMENTO/DESCOMISSIONAMENTO DA MACIÇO PRINCIPAL COM O INTUITO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVO DE CENTRO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTDRS DENTRO DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA.</p> <p>A Área do Aterro Sanitário é de 452.000 m² com capacidade diária de 3.000 ton de Resíduos (RSU, RCC, pc</p>

"2.1. **Projeto básico do aterro sanitário** que base para os demais projetos contendo: [...]

2.6. **Projeto de usina de beneficiamento de construção civil e resíduos de remoção** plano operacional da unidade de benefício RCC;

2.7. Projeto de adequação, monitoramento operacional do aterro sanitário de rejeitos

2.9. Projeto do pátio de beneficiamento plano operacional para os resíduos arbóreos

2.10. Plano geral de operação do Centro de Disposição Final de Resíduos Sólidos - município de Goiânia."

Os documentos apresentados referem-se a projeto de beneficiamento e não de projetos executivos não há indicação clara da área construída e executivos de instalações hidrossanitárias, elétricas e estrutura de concreto armado. Desta **ATENDE.**

Pontuação de Natureza Qualitativa (Art. 37, Inciso II, Lei 14.133/21)

Grupo	Quesito de avaliação	Observação
1	Conhecimento do Objeto	A empresa demonstrou conhecimento sobre técnicos e ambientais quanto à gestão de RCC, aspectos relacionados aos trabalhos a serem executados;
2	Metodologia e Programa de Trabalho	A empresa apresentou Plano de Trabalho com a Metodologia a ser empregada, Fluxograma e cronograma das atividades (página 69 até 130 - 127984858)
3	Qualificação do Responsável Técnico	Mestrado na área de geotecnia (página 132 - 127984858)

PONTUAÇÃO DO DESEMPENHO EM CONTRATAÇÕES ANTERIORES (ART. 37, INCISO III, LEI 14.133/21)

Grupo	Quesito de avaliação	Observação
1	Desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 da Lei 14.133/21 e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	A proponente iniciará a avaliação com 5 pontos, esta nota ser aumentada ou ser diminuída de acordo com o histórico dos desempenhos contratuais anteriores apresentados no PNCP.

DA ANÁLISE DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL

Profissional	Comprovação
ENG. CIVIL THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI CREA: 5061849384/D-SP	INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (página 60 - 127984858) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (página 89 - 127984858)
ENG. CIVIL DANIELA AUGUSTA WATANABE VAZ CREA: 5061535779-SP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (página 405 - 127981394)
ENG. CIVIL ADALBERTO LEÃO BRETAS CREA: 0600469497-SP	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (página 444 - 127981394)

Foi apresentada comprovação de vínculo da profissional THELMA SUMIE MAGGI MARISA KAMIJI, DANIELA AUGUSTA WATANABE VAZ e ADALBERTO LEÃO BRETAS conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (página 89 - 127984858, página 405 e 444 - **127981394**).

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (PT)

Pontuação referente aos Atestados Técnico-operacionais (Art. 37, Inciso I, Lei 14.133/21): **17 (dezessete) pontos.**

Pontuação referente aos Atestados Técnico-profissionais (Art. 37, Inciso I, Lei 14.133/21): **9 (nove) pontos.**

Pontuação de Natureza Qualitativa (Art. 37, Inciso II, Lei 14.133/21): **8 (oito) pontos.**

Pontuação do Desempenho em Contratações Anteriores (Art. 37, Inciso III, Lei 14.133/21): **5 (cinco) pontos.**

A pontuação da **Proposta Técnica (PT)** é de **39 pontos.**

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (PC)

Conforme projeto básico (114496049):

19.3.1. Para efeito de cálculo da **Proposta Comercial (PC)** serão consideradas válidas apenas aquelas com valor abaixo do orçamento e exequíveis, conforme fórmula abaixo:

$$V_{SLU} \geq V_{PROPOSTA} \geq 0,75 \times V_{SLU}$$

Valor da proposta da Empresa é de **R\$ 1.943.537,82 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, enquanto o valor do orçamento (um milhão, novecentos e quarenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos). Desta forma, há R\$ 1,90 (um real e noventa centavos) de desconto, estando também exatidão do orçamento base e ao mesmo tempo inferior ao valor estimado do SLU.

Registra-se que a presente análise se limitou ao valor global da proposta comercial, uma vez que não houve envio da planilha detalhada com os custos unitários, totais e do cálculo do BDI.

Conforme projeto básico (114496049):

19.3.3 Para efeito de cálculo da **Proposta Comercial (PC)** será atribuída pontuação em conformidade com a seguinte fórmula:

$$PC = [1 - ((Valor da Proposta - (0,75 \times Valor Orçado_{SLU})) / (Valor Orçado_{SLU} - (0,75 \times Valor Orçado_{SLU})))] * 100$$

Valor da Proposta = **R\$ 1.943.537,82**

Valor Orçado_{SLU} = **R\$ 1.943.539,72**

Substituindo os valores:

$$PC = [1 - ((1.943.537,82 - (0,75 \times 1.943.539,72)) / (1.943.539,72 - (0,75 \times 1.943.539,72)))] * 100$$

Proposta Comercial (PC) = 0,000391039

Considerando apenas 2 (duas) casas decimais, a Proposta Comercial (PC) tem valor igual a zero.

19.3.4. Para efeito de classificação das propostas, será calculada uma **Nota Final (NF)** com base na nota obtida pela **Proposta Técnica (PT)** e a nota obtida pela **Proposta Comercial (PC)**,

$$NF = 0,5 \times PT + 0,5 \times PC$$

Proposta Técnica (PT) = **39 pontos**

Proposta Comercial (PC) = **0 ponto**

Substituindo os valores:

$$NF = 0,5 \times 39 + 0,5 \times 0$$

Nota Final (NF) = 19,5

CONCLUSÃO

1. Conforme a análise apresentada, a Empresa FRAL CONSULTORIA LTDA possui Nota Final (NF) igual a 19,5 pontos.

A presente análise técnica não exclui possíveis entendimentos contrários do Agente de Contratação ou a possibilidade de realizar diligência. Retornamos o processo à UGTEC para dar continuidade aos trâmites administrativos.



Documento assinado eletronicamente por **GUILLERMO MARTINUSSO RODRIGUES** Matr.0281353-X, Gerente de Planejamento substituto(a), em 06/12/2023, às 14:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA** - Matr.0276261-7, Coordenador(a) de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços, em 06/12/2023, às 14:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **128324375** código CRC= **A3575DAC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS QUADRA 08 BLOCO B-50 6ºANDAR - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF
Telefone(s): 32130180
Site - www.slu.df.gov.br